# Brother MFC-L2860DWE impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi



**Marca :** Brother

**Código del producto:** MFC-L2860DWE

**Nombre del producto :** MFC-L2860DWE

- Velocidad de impresión hasta 34ppm
- Impresión automática a doble cara
- Alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 50 hojas (11)
- Pantalla táctil LED color de 6,8 cm
- Red cableada, WiFi 5GHz, Wi-Fi Direct y conexión móvil
- Tóner de larga duración opcional para 3.000 páginas

Impresora multifunción láser monocromo con conexión de red cableada, WiFi, fax, impresión automática a doble cara y ADF de 50 hojas. Suscríbete a EcoPro gratis y empieza a ahorrar en tus costes de impresión.
Brother MFC-L2860DWE. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro




| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión * | Laser |
| Impresión * | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex * | ✔ |
| Resolución máxima * | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) * | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Función de impresión N-en-1 | ✔ |
| Impresión n por cara | 2, 4 |
| Impresión de marca de agua | ✔ |
| Impresión segura | ✔ |
| Función de impresión de folletos | ✔ |
| Función de impresión de póster | ✔ |

| Copiado | |
|---|---|
| Copia a doble cara * | ✘ |
| Copiando * | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia * | 600 x 600 DPI |

| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex * | ✘ |
| Escaneando * | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner * | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado * | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder |
| Velocidad de escaneo (color) | 7,5 ppm |

| Dirección de papel | |
|---|---|
| Formato a medida, largo | 147 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa * | ✔ |
| Puerto USB | ✔ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |

| Conexión | |
|---|---|
| Wifi * | ✔ |
| Ethernet * | ✔ |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✔ |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |

| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna * | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |

| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto * | Negro |
| Posicionamiento de mercado * | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada * | ✔ |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Tipo de control | Tocar |

| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax * | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |

| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) * | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex * | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión * | 1 |
| Colores de impresión * | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origen | Vietnam |

| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada * | 1 |
| Capacidad de entrada total * | 250 hojas |
| Capacidad de salida total * | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✔ |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |

| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series * | A4 |
| Tipos de papel * | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) * | A4, A6, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |

| Diseño | |
|---|---|
| Pantalla a color | ✔ |

| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 517 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 11,8 kg |

| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Peso del paquete | 14,6 kg |

| Datos logísticos | |
|---|---|
| Altura del palé | 18,9 cm |
| Peso del palé | 252,2 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |

| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |

| Otras características | |
|---|---|
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |

4977766831307

4977766831314

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date